

	  	<h2>Duo'Tech 25 Activ'Air</h2>
		<p>Lastra costituita da due lastre in gesso rivestito accoppiate tra loro con speciale adesivo.</p> <p>Queste caratteristiche rendono il prodotto particolarmente adatto alla realizzazione di sistemi a singola lastra con elevate prestazioni di isolamento acustico.</p> <p>L'esclusivo sistema <b>Activ'Air</b> consente inoltre di eliminare sino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria.</p> <p>Essa può essere impiegata per la realizzazione di pareti e contropareti nel settore terziario (sia nella nuova costruzione che nella ristrutturazione), ad es. per ospedali, alberghi, scuole, uffici, ecc., ed ovunque sia richiesto un elevato comfort ambientale.</p>

DATI TECNICI				
Caratteristica	Norma di riferimento	Valore		U.M.
<b>Bordi</b>	Longitudinale	<b>Bordo assottigliato</b>		
	Di testa	<b>Bordo dritto</b>		
<b>Spessore</b>	-	<b>25</b>	$\pm 0,4$	mm
<b>Larghezza</b>	EN 13950	<b>900</b>	<b>-5 / +5</b>	mm
<b>Lunghezza</b>	EN 13950	<b>2000</b>	<b>-5 / +8</b>	mm
<b>Fuori squadra</b>	EN 14190	$\leq 2,5$		mm/m
<b>Peso</b>	-	<b>19,7</b>		kg/m <sup>2</sup>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN 13501-1	<b>A2-s1,d0</b>		-
<b>Carico di rottura a flessione</b>	EN 14190	<b>Long. 725</b>		N
		<b>Trasv. 300</b>		N
<b>Conducibilità termica <math>\lambda</math></b>	EN 14190	<b>0,25</b>		W/mK
<b>Fattore di resistenza alla diffusione di vapore <math>\mu</math></b>	EN 14190	<b>Campo secco: 10 Campo umido: 4</b>		-

**Marcatura della lastra su lato posteriore:**

Gyproc Duo'Tech 25 Activ'Air® CE 14 EN 14190 A2-s1,d0 - DoP LA-Duo'Tech 25 V1 - Paese di produzione
--

**Marcatura della lastra su spessore:**

Data e ora accoppiaggio - Duo'Tech 25 Activ'Air®
--

Milano, 04/2016

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.  
 Sede in Milano - Via Ettore Romagnoli, 6  
 Capitale Sociale Euro 77.305.082,40 i.v.  
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO  
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08312170155  
 Partita IVA: 08312170155 - N. Rea: 1212939  
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA  
 CONSTRUCTION S.A.S.

